



* Ambienti dotati di aerolluminazione artificiale ai sensi dell'art. H 10 del Regolamento Edilizio Comunale e 83/SAN/95

VERIFICA RAPPORTI AEROLLUMINANTI

Bagno sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(1.65x1.90) = 3.13 mq 3.13 / 8 = 0.39 mq (1.05x2.00) = 2.10 mq (verificato)	Bagno disabili sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(1.65x1.90) = 3.13 mq 3.13 / 8 = 0.39 mq (1.05x2.00) = 2.10 mq (verificato)
Sala attesa 1 sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(2.45x3.47) = 8.50 mq 8.50 / 8 = 1.06 mq (1.00x1.70) = 1.70 mq (verificato)	Sala attesa 2 sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(2.40x3.47) = 8.32 mq 8.32 / 8 = 1.04 mq (1.00x1.70) = 1.70 mq (verificato)
Ufficio 1 sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(2.90x3.47) = 10.06 mq 10.06 / 8 = 1.25 mq (1.00x1.70) = 1.70 mq (verificato)	Ufficio 3 sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(5.95 x 3.95) = 23.50 mq 23.50 / 8 = 2.93 mq (1.30x1.70)x2 = 4.42 mq (verificato)
Ufficio 2 sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(2.35x0.50)+(2.45x3.47) = 9.67 mq 9.67 / 8 = 1.20 mq (1.00x1.70) = 1.70 mq (verificato)		
Laboratorio sup.loccale sup.aerill. sup.finestra	(4.94x4.95) = 34.33 mq 34.33 / 8 = 4.29 mq (1.30x1.70)x2 = 4.42 mq (verificato)		

COMUNE DI SESTO CALENDE

Richiesta di Permesso di Costruire in variante al PGT ai sensi del DPR 160/2010 art.8
Ampliamento edificio ad uso produttivo e terziario e sistemazioni aree esterne in Sesto Calende, Via Meriggio 13

Proprietà:
ENRICO COLOMBO S.p.A.
 Via Meriggio 13 - Sesto Calende

Progettisti:
arch. Enrica Galloni
 Via A. Volta 33, 21013 Gallarate
 tel. 347 246888
 Email: arch.enrica.galloni@awnr.it

STATO DI FATTO
 EDIFICIO PRODUTTIVO/TERZIARIO
 PIANTA PRIMA TERRA
Tav.5
 Scale: 1:100 Date: Novembre 2017