

[illegible][illegible]

PART. 4

4 TASSELLI CHIMICO
HILTY HVU con HAS M16

2,5 17 2,5 2,5 17 2,5 20 20 22 11 11 11 11 22

sp. 1 cm

2 zanche Ø16

3,5 10 3,5

6,5 10

sp. 1 cm

HEB120

3,5

17 10 3,5 17

2 zanche Ø16

PART. 1

NOTA BENE:
Indicata solo l'armatura aggiuntiva rispetto alla fondazione

110

Ø12/20" L=315

86

2Ø12

4+4Ø10/25"

PART. 2

NOTA BENE:
Indicata solo l'armatura aggiuntiva rispetto alla fondazione

Per diametro riprese
vedi tavola elevazioni

Ø12/40" L=200

200

2Ø12

215

16

PART. 3

NOTA BENE:
Indicata solo l'armatura aggiuntiva rispetto alla fondazione

128

108

Ø12/20° L=330

85

20

55

2Ø12

4+4Ø10/25°

Ø8/20° L=330



Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolò, Rottofreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9
Roma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - www.saind.it - saind@saind.it

rev.	data	eseg.	verif.	appr.	Norme documenti:			
0	10/11/2023	M.T.	De G	F.N.	SEZIONI 1-1 E 2-2 E PARTICOLARI DA 1 A 5			
-	-	-	-	-	SCALA	N° DISEGNO	TAVOLA	N° FOGLI
-	-	-	-	-	1:25	8792 PESEC 211	211	1 di 1